

에이즈에 대한 잘못된 상식 바로 알기



Q & A

Q

HIV 감염인과 음식을 함께 먹어도
HIV에 감염 되지 않는다?

A

음식을 같이 먹어도 감염되지 않습니다!



HIV 감염인과 한 그릇에 담긴 음식을 떠먹는 경우 감염인의 손가락에 감염인의 침과 함께 바이러스가 묻어 나와 HIV 감염이 될까 걱정하는 사람들이 있습니다. 하지만 음식에 들어간 HIV는 생존할 수 없으므로 HIV 감염을 일으킬 수 없습니다.

Q

HIV에 감염된 사람을
에이즈 환자라고 부른다?

A

HIV에 감염되었다고
모두 에이즈 환자는 아닙니다!

HIV에 감염된
모든 사람



감염된 후
질병증상이
나타난 사람

HIV 감염인이란 HIV에 감염된 모든 사람을 말하며 그중 질병이 진행되어 면역체계가 손상, 저하되었거나 감염증, 암 등의 질병이 나타나는 사람을 에이즈 환자라고 합니다.

Q

HIV 감염인과 손을 잡거나 같이 운동을 해도 HIV에 감염이 안 된다?

A

악수하고 운동하고 땀이 묻어도 감염되지 않아요!



HIV는 성관계나 상처, 점막 등을 통해 상대방의 몸속으로 들어가야 감염될 가능성이 있습니다. 일상적인 신체접촉으로 교환될 수 있는 체액인 땀에는 극히 소량의 바이러스가 들어있어 상대방의 몸 안으로 들어간다 해도 HIV 감염을 일으킬 수 없습니다.

Q

모기를 통해 HIV에 감염된다?

A

감염인을 문 모기에 물려도
감염되지 않습니다.

HIV는 인간의 체내에서 생존하고 증식하면서 감염인의 혈액이나 체액을 통해 사람에서 사람으로 전파되는 질병입니다.
따라서 HIV 감염인을 문 모기나 벌레 등을 통해서도 HIV에 감염되지 않습니다.

Q

HIV 검사(에이즈 검사)는 실명으로
안 해도 된다?

A

에이즈 검사는 익명으로 비밀을 보장합니다!



에이즈에 대한 사회의 편견과 차별로 인해 많은 사람들이 HIV 검사를 기피하므로 익명검사를 법으로 규정하여(후천성면역 결핍증예방법 제8조제4항) 권장하고 있습니다. HIV 익명검사를 원하는 사람은 보건소나 의료기관을 찾아가 검사 전에 익명검사를 요청하면 됩니다.

Q

몸에 붉은 반점이 나타나면
무조건 에이즈인가요?

A

증상만으로는 에이즈를 알 수 없습니다!




초기증상으로 붉은 반점들이 나타나기도 하지만 이것만으로 에이즈를 확진하지는 않습니다. HIV 감염의 초기 증상으로는 열, 근육통, 감기 증상 등의 다른 질병에서도 나타날 수 있는 비특이적인 증상들입니다. 증상만으로 HIV 감염을 진단할 수 없으며 반드시 HIV 검사를 통해 확진 받아야 합니다.

Q

에이즈는 치료제가 있다?

A

현재는 탁월한 치료제가 많이 개발되어
있습니다!

현재 HIV 감염인들이 복용하는 치료제는 완치제는 아니지만 HIV의 증식을 억제하여 질병의 진행을 지연시키는 약입니다. 현재는 탁월한 치료제가 많이 개발되어 있으며 꾸준한 약제의 복용을 통해 감염인은 얼마든지 건강한 삶을 살 수 있습니다.

**에이즈 제대로 알면
예방할 수 있습니다!**