

## 기타시설물 → 1·2종 대상시설물 변경 방법 및 삭제방법

### ○ 기타→1·2종 대상 시설물 변경 방법

1) FMS([www.fms.or.kr](http://www.fms.or.kr)) 홈페이지 로그인 후 상단의 시설물 관리 클릭

**한국시설안전공단**  
FACILITY MANAGEMENT SYSTEM  
시설물정보관리종합시스템

**시설물관리** | 설계도서/보고서 | 관련업계 | 기술정보 | 현황및통계 | 전자결재 | 커뮤니티 | 사용자관리

공지사항 | FAQ | Q&A | 자료실 | 동영상메뉴얼 | 온라인설문조사 | 관련사이트찾기

안전을 생각하는 기술, 기술로 신뢰받는 기관  
**시설물정보관리 종합시스템 FMS**  
시책법에 의한 1,2종 시설물의 준공이후 유지관리단계에서 발생되는 정보를 통합 관리하는 시스템입니다.

**LOGIN**  
테스트(관리 주재)님 환영합니다.  
LOGOUT  
시설물대난리시스템(494)의 이용자등록

**도착메시지**  
· 수시보고 수정요청 2건  
· 수선확인메시지 269건

**공지사항**  
· [알림] 시설물정보관리종합시스템(FMS) 보안성... 2017-06-23  
· [알림] 공단 청사 사무실 이전에 따른 업무협조... 2017-06-19  
· [알림] 점검진단평가시스템(FEMS)의 서버안... 2017-06-14  
· [알림] 시설물안전관리현황 관련 통계 공표 일정... 2017-06-01  
· 점검진단실적확인서 출력 오류 시 조치 사항 2017-05-17  
· [공지] 정밀점검 및 정밀안전진단 수주실적 공제... 2017-04-28  
· ※ 근로자의 날 및 창립기념 휴무 안내 2017-04-28  
· ※ FMS 사용법 Youtube 게시 알림 2017-04-19  
· [알림] 워크숍 일정에 따른 업무협조 안내 2017-04-19

**자료실**  
더보기

**시설물안전관리현황**  
더보기

1/2종 시설물		개소
점검진단 실시 (* 17.06.23 기준)	정기점검	개소
	정밀점검	개소
	정밀안전진단	개소
	A등급 (우수)	개소
	B등급 (양호)	개소
안전등급	C등급 (보통)	개소
	D등급 (미흡)	개소
	E등급 (불량)	개소
설계도서	대상-미보존	개소
	대상-미제출	개소

**관련 법령정보**  
시스템운영 한국시설안전공단 시설물정보센터  
· 시설물정보관리 031-910-4010

**FMS 이용안내**

2) 시설물관리대장 검색에서 종별/상태 1/2종 시설물→기타 시설물 검색하기

**한국시설안전공단**  
FACILITY MANAGEMENT SYSTEM  
시설물정보관리종합시스템

시설물관리 | 설계도서/보고서 | 관련업계 | 기술정보 | 현황및통계 | 전자결재 | 커뮤니티 | 사용자관리

시설물관리대장 | 시설물변경 | 유지관리계획/실적 | 시설물비용정보 | 점검진단대기신청

Home > 시설물관리 > 시설물관리대장 도움말

**시설물관리대장**

시설물구분: 전체 | 시설물종류: 전체 | 종별/상태: 1/2종 시설물 | 시설물명: | 주소: | 검색하기

적색으로 표기된 시설물은 미승인 상태이므로, 유지관리계획/실적보고 등 관련업무를 수행할 수 없습니다. 저희 공단으로 승인 요청하시기 바랍니다.  
시설물명을 클릭하면 시설물관리대장을 검색할 수 있습니다.

No	시설물명	주소	시설물종류	종별	승인일
1	K01파트 1111	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315 (대화동)	대형건축물	2종	작성중
2	대표 101동	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 후곡마을1단지아파트 후곡마을1단지아파트	공동주택	2종	작성중
3	대표 102동	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 후곡마을1단지아파트 후곡마을1단지아파트	공동주택	2종	작성중

**한국시설안전공단**  
FACILITY MANAGEMENT SYSTEM  
시설물정보관리종합시스템

시설물관리 | 설계도서/보고서 | 관련업계 | 기술정보 | 현황및통계 | 전자결재 | 커뮤니티 | 사용자관리

시설물관리대장 | 시설물변경 | 유지관리계획/실적 | 시설물비용정보 | 점검진단대기신청

Home > 시설물관리 > 시설물관리대장 도움말

**시설물관리대장**

시설물구분: 전체 | 시설물종류: 전체 | 종별/상태: 기타시설물 | 시설물명: | 주소: | 검색하기

적색으로 표기된 시설물은 미승인 상태이므로, 유지관리계획/실적보고 등 관련업무를 수행할 수 없습니다. 저희 공단으로 승인 요청하시기 바랍니다.  
시설물명을 클릭하면 시설물관리대장을 검색할 수 있습니다.

No	시설물명	주소	시설물종류	종별	승인일
1	K01파트 1111	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315 (대화동)	대형건축물	2종	작성중
2	대표 101동	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 후곡마을1단지아파트 후곡마을1단지아파트	공동주택	2종	작성중
3	대표 102동	경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 후곡마을1단지아파트 후곡마을1단지아파트	공동주택	2종	작성중

### 3) 변경 시설물 명 클릭

시설물구분

전체

시설물종류

전체

종별/상태

기타시설물

시설물명

주소

검색하기

적색으로 표기된 시설물은 미승인 상태이므로, 유지관리계획/실적보고 등 관련업무를 수행할 수 없습니다. 저희 공단으로 승인 요청하시기 바랍니다.  
 시설물명을 클릭하면 시설물관리대장을 검색할 수 있습니다.

No	시설물명	주소	시설물종류	종별	승인일
1	test3	서울특별시 서초구 반포대로 58, 12 (서초동, 서초아트자이)	공동주택	기타	작성 중
2	test4	서울특별시 서초구 반포대로 58, 12 (서초동, 서초아트자이)	공동주택	기타	작성 중
3	L아파트 아파트1동	부산광역시 연제구 해맞이로 거제초등학교	공동주택	기타	작성 중
4	O L e L o e 101	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315	공동주택	기타	작성 중
5	대표교량시설안전대교	서울특별시 강남구 삼성동	도로교량	기타	2016-07-29
6	안전아파트 101동	경기도 고양시 일산서구 대화로 315, 한국시설안전공단 (대화동)	공동주택	기타	2016-06-07
7	안전한 1단지 아파트 101동	경기도 고양시 일산구 대화동 한국시설안전기술공단	기타	기타	2008-07-03
8	터널	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315, 1층 (대화동)	도로터널	기타	작성 중
9	테스트 101	대구광역시 달서구 송현로7길 상인화성파크드림1단지아파트 상인화성파크드림1단지아파트	공동주택	기타	작성 중
10	테스트 101	대구광역시 달서구 송현로7길 상인화성파크드림1단지아파트 상인화성파크드림1단지아파트	공동주택	기타	작성 중

1

2

3

21건

### 4) 수정버튼 클릭

안전아파트 101동

KOREA INFRASTRUCTURE SAFETY & TECH. CORP

기본현황

상세제원

설계도서/보고서

점검진단도래시기

안전등급추이

위치정보

+ 수정

- 삭제요청

결재이력

+ 인쇄

+ 대표시설물

시설물번호	관리번호	(*)시설물명	(*)시설물분류		
			시설물종별	시설물구분	시설물종류
AR2015-0002332		안전아파트 101동	기타	건축물	16층 이상의 공동주택
(*)주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자
경기도 고양시 일산서구 대화로 315, 한국시설안전공단 (대화동)			테스트(관리주체)	공공	소유자
(*)준공(사용승인)일		하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출
2015년 11월 30일		2019년 11월 30일	유	비대상-보존	비대상-제출
설계기간		설계자	공사기간		시공자
2013년 04월 15일 2014년 04월 15일		설계회사명	2014년 04월 15일 2015년 11월 20일		테스트시공사
내전설계적용여부		감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명
아니오		2014년 04월 15일 2015년 11월 30일	감리자	테스트(취합기관)	공사명
감리비대상사유		영 10조대상		시설물관리 근거법령	1/2종 시설물 편입일
대상		아니오		시설물의안전관리에관한특별법	
비고					
비고사항 있으시면 입력해주세요.					
대표시설물		안전아파트		인허가기관	테스트(인허가기관)
고유식별번호(UFD)				위치정보	X좌표 : Y좌표 :
작성자		관리자1		작성일	2015-11-02 (최종수정일 : 2017-01-04)
전경사진			정측면,기타사진		

## 5) 시설물분류의 선택 버튼 클릭

**안전아파트 101동**  
KORAE INFRASTRUCTURE, SERVICE & TECH. CO., LTD.

기본현황 상세제원 설계도서/보고서 점검진단도래시기 안전등급추이 위치정보

서식의 라벨(예:시설물명)을 클릭해서 각 항목별 입력도움말을 참조할 수 있습니다.

시설물번호	관리번호	(*)시설물명	(*)시설물분류 <b>선택</b>		
			시설물종별	시설물구분	시설물종류
AR2015-0002332		안전아파트 101동	기타	건축물	16층 이상의 공동주택
(*)주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자
경기도 고양시 일산서구 대화로 315, 한국시설안전공단 (대화동)			테스트(관리주체)	공공	소유자
(*)준공(사용승인)일		하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출
2015년 11월 30일		2019년 11월 30일	유	보존	비대상-제출
설계기간		설계자	공사기간		시공자
2013년 04월 15일 2014년 04월 15일		설계회사명	2014년 04월 15일 2015년 11월 20일		시공비
			테스트시공사		2,500 백만원
내전설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명	공사감독 관리관

## 6) 시설물 종류, 세분류, 종별 재선택

**안전아파트 101동**  
시설물분류 - Internet Explorer  
http://www.fms.or.kr/com/other.do?method=facilLawSearch

시설물 관리의 근거법령 : 시설물의안전관리에관한특별법 시설물 구분 : 상하수도

시설물종류	세분류	종별	선택
광역상수도	광역상수도(수원지 시설 포함)	1종	
공업용수도	공업용수도(수원지 시설 포함)	1종	
지방상수도	1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(수원지시설 포함)	1종	
	1종시설물에 해당하지 않는 지방상수도	2종	
공공하수처리시설	공공하수처리 시설(1일최대처리용량 500톤이상)	2종	
	1,2종시설물에 해당하지 않는 공공하수처리시설	기타	
폐기물매립시설	1,2종시설물에 해당하지 않는 폐기물매립시설	기타	

javascript:go\_select('WS','WSL','02','2','WS','3','19950603','상하수도','지방상수도','지방상수도','2종'); 110%

일 : 2017-01-04

기타에서 시특법1,2종 시설물로 변경 시 해당 시설물관리대장은 공단에서 승인합니다.



## ○ 시설물관리대장 삭제 방법

### 1) 시설물 관리 클릭

### 2) 시설물관리대장 검색에서 종별/상태 1/2종 시설물→기타 시설물 검색하기

### 3) 삭제 시설물 명 클릭

## 시설물관리대장

시설물구분 전체 | 시설물종류 전체 | 종별/상태 기타시설물

시설물명  | 주소  검색하기

적색으로 표기된 시설물은 미승인 상태이므로, 유지관리계획/실적보고 등 관련업무를 수행할 수 없습니다. 저희 공단으로 승인 요청하시기 바랍니다.  
 시설물명을 클릭하면 시설물관리대장을 검색할 수 있습니다.

No	시설물명	주소	시설물종류	종별	승인일
1	1 test3	서울특별시 서초구 반포대로 58, 12 (서초동, 서초아트자이)	공동주택	기타	작성중
2	1 test4	서울특별시 서초구 반포대로 58, 12 (서초동, 서초아트자이)	공동주택	기타	작성중
3	1 아파트 아파트1동	부산광역시 연제구 해맞이로 거제초등학교	공동주택	기타	작성중
4	0 L e L o e 101	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315	공동주택	기타	작성중
5	대표교량시설안전대교	서울특별시 강남구 삼성동	도로교량	기타	2016-07-29
6	안전아파트 101동	경기도 고양시 일산서구 대화로 315, 한국시설안전공단 (대화동)	공동주택	기타	2016-06-07
7	안전한 1단지 아파트 101동	경기도 고양시 일산구 대화동 한국시설안전기술공단	기타	기타	2008-07-03
8	터널	경기도 고양시 일산서구 고양대로 315, 1층 (대화동)	도로터널	기타	작성중
9	테스트 101	대구광역시 달서구 송현로7길 상인화성파크드림1단지아파트 상인화성파크드림1단지아파트	공동주택	기타	작성중
10	테스트 101	대구광역시 달서구 송현로7길 상인화성파크드림1단지아파트 상인화성파크드림1단지아파트	공동주택	기타	작성중

[ 1 ] 2 3 21건

### 4) 삭제요청 클릭 후 삭제요청 사유 작성 후 제출 버튼 클릭

**안전한1단지 아파트 101동**  
KOREA INFRASTRUCTURE SAFETY & TECH. CORP

기본현황 | 상세제원 | 설계도서/보고서 | 점검진단도래시기 | 안전등급추이 | 위치정보

2차 - 관리주체 변경 (2008.07.03)

+ 수정 | **- 삭제요청** | 결재이력 | + 인쇄

시설물번호	관리번호	(*)시설물명	(*)시설물분류		
			시설물종별	시설물구분	시설물종류
AR2008-0001561		안전한1단지 아파트 101동	기타	건축물	1,2층시설물에 해당하지 않는 공동주택외 건축물
		(*)주소	노선	관리주체	관리주체 구분
		경기도 고양시			소유자
		<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: left;"> <b>시설물관리대장 삭제요청</b>            삭제하고자 하는 해당 시설물번호에는 아래와 같은 자료가 존재하여 직접 삭제할 수 없습니다. 그래도 삭제하시려면 삭제사유를 입력한 후, 시스템 관리자에게 요청해 주시기 바랍니다.         </div>			
		(*)준공	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>관련 DB 데이터</b>            건축물(1건), 건축물 변경이력(1건), 관리주체 변경(1건), 보수보강계획(2건), 보수보강계획세부(2건), 보수보강실적(4건), 사용제한(1건), 사용제한 세부(1건), 설계도서제출내역(1건), 수시보고 대상시설물(2건), 시설물기본현황 변경이력(1건), 시설물기본현황 추가정보(1건), 시설물비용정보(8건), 시설물상태등급(3건), 실적확인서_시설물별(16건), 점검진단계획(15건), 점검진단실적(10건), (1건)         </div>		
		내전설계적용여부	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>삭제요청사유</b>            기타시설물로 삭제하고자함         </div>		
		비고	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>비대상-미제출</b>            2,250 백만원            공사감독·관리관            2층 시설물 편입일         </div>		
		대표시설물	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>인허가기관</b> </div>		
		고유식별번호(UFID)	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>위치정보</b> </div>		
		작성일자	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>작성일자</b> </div>		
		<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>전경사진</b> </div>		<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <b>정·측면, 기타사진</b> </div>	

삭제요청 시 공단에서 확인 후 삭제해드립니다.