



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	15.좌동초등학교	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	89	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.054	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	20.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.25	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	20	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	16.대동타운아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	31	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	110	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.040	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.078	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.4	mg/L
페놀	0.005이하	0.017	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.12	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	19.영남아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	14	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	159	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	52.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	45	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	21.대우1차아파트	의 례 근 거	재난안전과-14825	접 수 번 호	먹는물조사팀-2670
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2023년 8월 17일	접 수 일 자	2023년 8월 18일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.099	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	59.6	mg/L
페놀	0.005이하	0.020	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	16	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	29.해연사	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	26	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	111	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	7.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.006	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.066	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	30.신동아아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	122	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	39.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	31.아시아선수촌스포츠허브	의 료 근 거	재난안전과-14825	접 수 번 호	먹는물조사팀-2670
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2023년 8월 17일	접 수 일 자	2023년 8월 18일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	22	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	121	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	39.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.20	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	32.영진종합사회복지관	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	121	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	39.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	33.해림사	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	121	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	39.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.14	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	34.새마을금고	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	112	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.029	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	45.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	23	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	35.에덴탕	의 회 근 거	재난안전과-14825	접 수 번 호	먹는물조사팀-2670
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2023년 8월 17일	접 수 일 자	2023년 8월 18일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	82	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.005	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	108	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	35.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	36.에덴동산타운	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	240	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.005	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	60	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.3	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.22	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	18	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	37.현대1차아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	115	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	5.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.039	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	33.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.69	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	38.어린이놀이터(보훈아파트)	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	24	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	87	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.016	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.47	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	39.대우금사아파트	의 회 근 거	재난안전과-14825	접 수 번 호	먹는물조사팀-2670
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2023년 8월 17일	접 수 일 자	2023년 8월 18일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	157	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.014	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.032	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	39.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	37	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	40.반송1동체육공원	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	213	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	14.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.27	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	41.LIG건영아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	87	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	0.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.081	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	36	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	42.영광그린파크나동	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	41	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.006	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	131	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.005	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.018	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.007	mg/L	염소이온	250이하	40.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	43..금수탕	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1300	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.008	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	138	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.119	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.010	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.63	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	34	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	44.금호아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	60	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	151	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.022	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	66.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	37	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	45.현대아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	46	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.9	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	18.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	46.청일탕	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	18	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	0.006	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	122	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	48.두산1차아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	113	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	2.0	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.006	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.026	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	36.7	mg/L
페놀	0.005이하	0.012	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	27	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	49.삼성아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	12	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	87	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	0.8	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.005	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.021	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	23.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	50.LIG건영아파트(1)	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	78	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	3.1	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.514	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.133	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	51.LIG건영아파트(2)	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	53	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	50	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	4.3	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.799	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.819	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	16	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	52.대림1차아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	121	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.5	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.095	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.028	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	30.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사 성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	53.LG아파트	의뢰근거	재난안전과-14825	접수번호	먹는물조사팀-2670
채수방법	의뢰시료	채수일시	2023년 8월 17일	접수일자	2023년 8월 18일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	115	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	없음	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.023	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.019	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	33.2	mg/L
페놀	0.005이하	0.010	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	22	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하 먹는물조사팀장 유숙진

협조자

시행일 2023-09-05

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 전 송 051-309-2939

e-Mail